



DEHUMIDIFIER

Wi-Fi FUNCTION - QUICK START GUIDE

- USER'S MANUAL
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Wi-Fi

Inventor Control - for Series:
Iria



LANGUAGES

ENGLISH	3
ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	12

TABLE OF CONTENTS

Before you start	4
Before you start	4
Precautions.....	4
Download APP	4
Account registration	5
Connecting your dehumidifier with Inventor Control	6
Add Manually with Easy Pairing	6
Add Manually with AP Mode	7
Add Automatically.....	9

BEFORE YOU START

Before you start

- Verify that your router broadcasts Wi-Fi at 2.4GHz.
- If you have a Dual Band router, make sure that the two Wi-Fi networks have different names (SSIDs).
- Place your Dehumidifier near your router to ensure proper connection.
- Verify that your mobile device's data are disabled.
- It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or iOS device is connected to the same wireless network.
- Be certain that the Android or IOS platforms operate correct and connect to your selected Wireless network automatically.

Precautions

Applicable systems:

- Requires Android 4.4 or later.
- Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Notice:

- Keep your APP updated with the latest version.
- It is possible that some Android and IOS devices may not be compatible with this APP. Our company will not be held responsible for any issues resulted from the incompatibility.

Cautions:

- You might experience a short delay between the screen and the display, this is normal.
- To use the QR code option, the cam of your smartphone or tablet should be 5mp or above.
- Under certain network connections, it is possible the pairing could time out with no connection, if this occurs please perform network configuration once again.
- For improvement purposes, this APP may be updated without any prior notice. The actual configuration process may be slightly different from the one mentioned in this manual.
- Please check our website for more information:
<https://www.inventorairconditioner.com/blog/faq/wi-fi-installation-guide>

Download APP

- **CAUTION:** The QR code below, is for downloading the APP only.




App Store




Play Store

- Android users: scan Android QR code or visit Play Store and search for "Inventor Control" app.
- IOS users: scan iOS QR code or visit App Store and search for "Inventor Control" app.


Account registration




Select “Register” to register a new account.




Read the Privacy Policy and User Agreement and agree to continue.



Select your Region and enter you email address or your mobile phone number to receive a verification code. Press “Get Verification Code”.




Enter the verification code and proceed to set your password.




CONNECTING YOUR DEHUMIDIFIER WITH INVENTOR CONTROL


Add Manually with Easy Pairing




Step 1: Select "Add Device" or the "+" icon on the top right.




Step 2: Select "Add Manually" on the top bar, then in the left side menu, select Dehumidifier and the model name




Step 3: Select your WiFi and input your password.




Step 4: Press the "MODE" button on the dehumidifier for 3 seconds to enter the pairing mode. Verify that the pairing indication on the display of the device blinks fast and press "Next".



Step 5: Allow a few moments for the pairing process to complete.




Step 6: When the pairing is completed if you wish, you may rename your device. Press "Done" when ready.



You are all set.


Add Manually with AP Mode




Step 1: Select "Add Device" or the "+" icon on the top right.




Step 2: Select "Add Manually" on the top bar, then in the left side menu, select Dehumidifier and the model name




Step 3: Select your WiFi and input your password.




Step 4: Tap on "Easy Pairing" on the top right and select "AP Mode".




Step 5: Press the "MODE" button on the dehumidifier for 3 seconds to enter pairing mode. Verify that the pairing indication that appears on the display blinks slowly and press "Next".




Step 6: Press "Go to Connect" to enter your device's Wi-Fi Networks.




Step 7: From your mobile device settings, connect to the dehumidifier's network "net_xx_xxxx". Return to the app and press "Next".



Step 8: Allow a few moments for the pairing process to complete.




Step 9: When the pairing is completed if you wish, you may rename your device. Press "Done" when ready.




You are all set.


Add Automatically





Step 1: Select "Add Device" or the "+" icon on the top right.



Step 2: Select "Auto Scan" on the top bar and press "Start scanning".



Step 3: Select "Configuring Wi-Fi" to input your Wi-Fi name and password. Select "🔌" on the dehumidifier for 3 seconds to enter the pairing mode and press "Next".



Step 4: When the search is complete, your device will appear on the screen. Press “Next”.

You are all set.

NOTE: Due to different Wi-Fi settings, the Add Automatically might not be able to find your dehumidifier. In this case you can connect using one of the two Manual methods.

Reminder: The process should be completed within 3 minutes. If it is not, please repeat the process.

Wait, there is more!

Explore new possibilities by downloading Inventor Control App and gain access to a wide range of exciting and unique features.

Smart scenarios, weekly scheduling, central control of your devices and many more operations become part of your smart device.

Learn more by downloading the Wi-Fi Manual for your model by following the link below or scanning the QR code on the side:



<https://www.inventoraircondition.gr/media-library>

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.



Scan here to download the latest version of this manual.
<https://www.inventoraircondition.gr/media-library>

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πριν ξεκινήσετε.....	13
Πριν ξεκινήσετε	13
Προειδοποιήσεις	13
Λήψη εφαρμογής	13
Δημιουργία λογαριασμού.....	14
Σύνδεση του αφυγραντήρα σας με την Inventor Control	15
Χειροκίνητη προσθήκη – Εύκολη προσθήκη	15
Χειροκίνητη σύνδεση - AP Mode	16
Αυτόματη προσθήκη	18

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Πριν ξεκινήσετε

- Βεβαιωθείτε ότι το ρούτερ σας εκπέμπει το δίκτυο Wi-Fi σε συχνότητα 2.4GHz.
- Εάν το ρούτερ σας είναι διπλής ζώνης (Dual Band), βεβαιωθείτε ότι τα δύο δίκτυα Wi-Fi έχουν διαφορετική ονομασία (SSIDs).
- Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα κοντά στο ρούτερ για να διασφαλίσετε σωστή επικοινωνία.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι απενεργοποιημένα στην συσκευή σας.
- Είναι απαραίτητο να διαγράψετε άλλα αποθηκευμένα δίκτυα που εκπέμπουν στον χώρο και επιβεβαιώστε ότι η Android ή iOS συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- Βεβαιωθείτε ότι η Android ή iOS συσκευή σας λειτουργεί κανονικά και συνδέεται αυτόματα στο επιλεγμένο σας δίκτυο Wi-Fi.

Προειδοποιήσεις

Συμβατά συστήματα:

- Απαιτείται έκδοση Android 4.4 ή πιο πρόσφατη.
- Απαιτείται έκδοση iOS 9.0 ή πιο πρόσφατη. Συμβατή με συσκευές iPhone, iPad και iPod touch.

Σημείωση:

- Διατηρείτε την εφαρμογή αναβαθμισμένη στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Είναι πιθανό κάποιες συσκευές Android και iOS να μην είναι συμβατές με την εφαρμογή. Η εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζητήματα που οφείλονται σε ασυμβατότητα.

Προειδοποιήσεις:

- Μπορεί να αντιμετωπίσετε μικρή καθυστέρηση μεταξύ της οθόνης της συσκευής και της μονάδας, αυτό είναι φυσιολογικό.
- Για να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα QR η κάμερα της συσκευής σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5mp.
- Υπό συγκεκριμένες συνθήκες στο δίκτυο είναι πιθανό η διαδικασία προσθήκης να μην ολοκληρωθεί, σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να επαναλάβετε την διαδικασία ξανά.
- Για λόγους βελτίωσης, η εφαρμογή μπορεί να αναβαθμιστεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η πραγματική διαδικασία ρυθμίσεων μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που αναγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ελέγξτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες:
<https://www.inventoraircondition.gr/blog/syxnes-erotiseis-kai-apantiseis/odigies-egkatastasis-wifi>

Λήψη εφαρμογής

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο κώδικας QR παρακάτω αφορά στην λήψη της εφαρμογής μόνο.
- Χρήστες Android: Σαρώστε τον κώδικα QR για Android ή επισκεφτείτε το Play Store και κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή "Inventor Control".
- Χρήστες iOS: Σαρώστε τον κώδικα QR για iOS ή επισκεφτείτε το App Store και κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή "Inventor Control".



App Store




Play Store


Δημιουργία λογαριασμού





Επιλέξτε “Δημιουργία Λογαριασμού” για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.



Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου και την Άδεια Χρήσης και συμφωνήστε για να προχωρήσετε.




Επιλέξτε την περιοχή σας και εισαγάγετε το email σας ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης. Πιέστε “Λήψη κωδικού επαλήθευσης”.




Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης και στην συνέχεια επιλέξτε τον κωδικό του λογαριασμού σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ INVENTOR CONTROL


Χειροκίνητη προσθήκη – Εύκολη προσθήκη



Βήμα 1: Επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής» ή το εικονίδιο «+» στην επάνω δεξιά γωνία.



Βήμα 2: Επιλέξτε «Προσθήκη Χειροκίνητα» στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Αφυγραντήρας από το αλφabetικό μενού και επιλέξτε την συσκευή σας.




Βήμα 3: Επιλέξτε το δίκτυο WiFi και εισαγάγετε τον κωδικό σας.




Βήμα 4: Πιέστε το πλήκτρο «» επάνω στον αφυγραντήρα για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία σύνδεσης. Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη σύνδεσης στην οθόνη του αφυγραντήρα αναβοσβήνει γρήγορα και επιλέξτε "Επόμενο".



Βήμα 5: Επιτρέψτε λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.




Βήμα 6: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής. Πιέστε “Ολοκλήρωση” για ολοκλήρωση.




Είστε έτοιμοι.


Χειροκίνητη σύνδεση - AP Mode



Βήμα 1: Επιλέξτε “Προσθήκη συσκευής” ή το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία.



Βήμα 2: Επιλέξτε «Προσθήκη Χειροκίνητα» στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Αφυγρανήτης από το αριστερό μενού και επιλέξτε την συσκευή σας.




Βήμα 3: Επιλέξτε το δίκτυο WiFi και εισαγάγετε τον κωδικό σας



Βήμα 4: Επιλέξτε το “Εύκολη Σύνδεση” στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και επιλέξτε το “AP Mode”.



Βήμα 5: Πιέστε το πλήκτρο «» στον αφυγραντήρα σας για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία σύνδεσης. Επαναλάβετε αν χρειαστεί. Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη σύνδεσης στην οθόνη του αφυγραντήρα αναβοσβήνει αργά και επιλέξτε “Επόμενο”.




Βήμα 6: Επιλέξτε το “Μεταβείτε στο Σύνδεση” για να εισέλθετε στα ασύρματα δίκτυα της συσκευής σας.




Βήμα 7: Συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi του αφυγραντήρα, με ονομασία “net_xx_xxxx”, επιστρέψτε στην Inventor Control και πιέστε “Επόμενο” για να συνεχίσετε.



Βήμα 8: Επιτρέψτε λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.




Βήμα 9: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης μπορείτε να μετονομάσετε στην συνδεδεμένη συσκευή. Πιέστε “Ολοκλήρωση” για ολοκλήρωση.




Είστε έτοιμοι.


Αυτόματη προσθήκη




Βήμα 1: Επιλέξτε “Προσθήκη συσκευής” ή το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία.




Βήμα 2: Επιλέξτε το «Αυτόματη σάρωση» στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε το «Διαμόρφωση Wi-Fi» για να εισαγάγετε το δίκτυο Wi-Fi και τον κωδικό σας.



Βήμα 3: Πιέστε το πλήκτρο «» στον αφυγραντήρα για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία σύνδεσης και επιλέξτε το «Επόμενο» για συνέχεια.



Βήμα 4: Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, η συσκευή σας θα εμφανιστεί στην οθόνη. Επιλέξτε "Ολοκληρώθηκε".



Είστε έτοιμοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω διαφορετικών ρυθμίσεων του Wi-Fi η Αυτόματη προσθήκη πιθανώς να μην εντοπίσει τον αφυγραντήρα σας. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να τον συνδέσετε χρησιμοποιώντας έναν από τους δύο τρόπους Χειροκίνητης προσθήκης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 λεπτών. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης, επαναλάβετε την διαδικασία.

Περιμένετε! Υπάρχουν και άλλα!

Εξερευνήστε νέες δυνατότητες κατεβάζοντας την εφαρμογή Inventor Control και αποκτώντας πρόσβαση σε μία ευρεία γκάμα εξαιρετικών και μοναδικών επιλογών.

Έξυπνα σενάρια, εβδομαδιαίος προγραμματισμός, κεντρική διαχείριση συσκευών και πολλές άλλες λειτουργίες γίνονται μέρος του κινητού ή του tablet σας.

Μάθετε περισσότερα κατεβάζοντας το Wi-Fi Manual για το μοντέλο που έχετε αγοράσει, ακολουθώντας το ακόλουθο link ή σκανάροντας τον κωδικό QR στο πλάι:



<https://www.inventoraircondition.gr/media-library?item=dehumidifiers>

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειριδίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library

RE Directive (2014/53/EU)

We, INVENTOR A.G. SINGLE MEMBER ELECTRIC APPLIANCES S.A,

hereby declare that the products, (including the Wi-Fi modules), comply with the essential requirements and relevant provisions of the Directive 2014/53/EU (RED).

Place and date of issue: Athens-Greece / June 9, 2025

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



DEHUMIDIFIER

Wi-Fi FUNCTION - QUICK START GUIDE



V:1.0.052026

Manufacturer: **INVENTOR A.G. S.A.**

24th km National Road Athens - Lamia & 1 Thoukididou Str., Ag.Stefanos, 14565

Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - www.inventor.ac

